

当院におけるダブル確認の方法

臨時の注射指示

一人目の人が注射箋を確認しながら薬剤を準備する。



6Rを確認!!
指差し、声出しをする。



確認中、私語 厳禁!!

必要時指示

一人目の人が MegaOakHR の必要時指示画面を確認し、プリントアウトして薬剤を準備する。

〇〇さんが痛みが強く頓服希望...



6Rを確認!!
指差し、声出しをする。

指示は何回まで出ているか、今は何回目か？（経過表、4号紙などで確認する。）

危険薬

一人目の人が注射箋または、施用記録を確認しながら薬剤を準備する。



6Rを確認!!
指差し、声出しをする。



確認中、私語 厳禁!!

スライディングスケール

一人目の人が MegaOakHR で、必要時指示のスライディングスケールを確認。プリントアウトして薬剤を準備する。



6Rを確認!!
指差し、声出しをする。



ダブル確認方法の原則

二人のスタッフがそれぞれ別々に確認する。

ダブル確認が必要な場合

- ・臨時の注射指示でストックの薬品を使用する時
- ・必要時指示を実施する時
- ・危険薬を使用する時
- ・スライディングスケールを実施する時

- 6R
- ①患者
 - ②薬剤
 - ③目的
 - ④投与量・投与速度
 - ⑤経路
 - ⑥投与時間

二人目の人に、確認を依頼する。



確認をお願いします。



はい、確認します。

二人目の人は、新たに始めから確認する。

6Rを確認!!
指差し、声出しをする。



〇〇mg を1日4回だと、1回はこのバイアルの、どれくらい...??

- ★おかしいと思ったら医師に**確認!!**
- ★あれっ?と思ったら必ず**確認!!**
- ★患者さんに実施する前に**確認!!**