

大腸癌（術後化学療法）

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
	UFT＋ユーゼル	テガフル・ウラシル ホリナートカルシウム・ロイコホリンカルシウム	ユーエフティ ユーゼル	100mg/m ² /回 25mg/回	1日3回 DAY1～28 1日3回 DAY1～28	35日 5コース
	ゼローダ	カペシタビン(CAP)	ゼローダ	B法	DAY1～14	21日 8クール
F10	mFOLFOX-6	オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F14	XELOX療法	オキサリプラチン(I-OHP) カペシタビン(CAP)	オキサリプラチン ゼローダ	130mg/m ² C法	DAY1 DAY1～14	21日
F16	SOX療法(130mg/m²)	オキサリプラチン(I-OHP) テガフル・ギメシル・オテラシルカリウム	オキサリプラチン エスワンタイハウ	130mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1 DAY1～14	21日
	S-1 (ACTS-CC試験)	テガフル・ギメシル・オテラシルカリウム	エスワンタイハウ	体表面積に応じて	DAY1～28	35日

大腸癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
F10	mFOLFOX-6	オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F11 F111	mFOLFOX-6＋アバスタチン(10mg/kg) mFOLFOX-6＋アバスタチン(5mg/kg)	ベバシズマブ オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アバスタチン オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	10(5)mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F12 F121	mFOLFOX-6＋アービタックス400(初回) mFOLFOX-6＋アービタックス250	セツキシマブ オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アービタックス オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	400(250)mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1. 8 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F13	mFOLFOX-6＋ベクティビックス	パニツムマブ オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	ベクティビックス オキサリプラチン レボホリナート 5-FU 5-FU	6mg/kg 85mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F14	XELOX療法	オキサリプラチン(I-OHP) カペシタビン(CAP)	オキサリプラチン ゼローダ	130mg/m ² C法	DAY1 DAY1～14	21日
F15	XELOX療法＋アバスタチン	ベバシズマブ オキサリプラチン(I-OHP) カペシタビン(CAP)	アバスタチン オキサリプラチン ゼローダ	7.5mg/kg 130mg/m ² C法: 1000mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1～14	21日

F16	SOX療法(130mg/m²)	オキサリプラチン(I-OHP) テガフル・ギメラシル・オテシルカリウム	オキサリプラチン エスワンタイホウ	130mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1 DAY1～14	21日
F17	SOX+アバステイン	ベバシズマブ オキサリプラチン(I-OHP) テガフル・ギメラシル・オテシルカリウム	アバステイン オキサリプラチン エスワンタイホウ	7.5mg/kg 130mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1 DAY1 DAY1～14	21日
F18	FOLFIRI-2	イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F19 F191	FOLFIRI-2+アバステイン(10mg/kg) FOLFIRI-2+アバステイン(5mg/kg)	ベバシズマブ イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アバステイン カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	10(5)mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F20 F201	FOLFIRI-2+アービタックス400(初回) FOLFIRI-2+アービタックス250	セツキシマブ イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アービタックス カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	400(250)mg/m ² 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1. 8 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F21	FOLFIRI-2+ベクティビックス	パニツムマブ イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	ベクティビックス カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	6mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F22	FOLFIRI-2+サイラムザ	ラムシルマブ イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	サイラムザ カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	8mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F23	FOLFIRI-2+ザルトラップ	アフリベルセプトベータ イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	ザルトラップ カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F24	sLV5FU2	レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	レボホリナート 5-FU 5-FU	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F25 F251	sLV5FU2+アバステイン(10mg/kg) sLV5FU2+アバステイン(5mg/kg)	ベバシズマブ レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アバステイン レボホリナート 5-FU 5-FU	10(5)mg/kg 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1～3 点滴静注	14日
F26	S-1【1-28】+アバステイン	ベバシズマブ	アバステイン エスワンタイホウ	5mg/kg 体表面積に応じて	DAY1、15、29 DAY1～28	42日
F27	IRIS【125mg/m²】	イリノテカン(CPT-11)	カンプト	125mg/m ²	DAY1、15	

		テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	エスワンタイホウ	体表面積に応じて	DAY1～14	28日
F28	IRIS【150mg/m²】+アバスチン	ベバシズマブ イリノテカン (CPT-11) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	アバスチン カンプト エスワンタイホウ	7.5mg/kg 150mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1 DAY1 DAY1～14	21日
F29	IRIS【125mg/m²】+アバスチン	ベバシズマブ イリノテカン (CPT-11) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	アバスチン カンプト エスワンタイホウ	7.5mg/kg 125mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1 DAY1、15 DAY1～14	28日
F30 F301	IRIS【125mg/m²】+アービタックス400(初回) IRIS【125mg/m²】+アービタックス250	セツキシマブ イリノテカン (CPT-11) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	アービタックス カンプト エスワンタイホウ	400(250)mg/m ² 125mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1. 8. 15. 22 DAY1. 15 DAY1～14	28日
F31	IRIS【125mg/m²】+ベクティビックス	パニツムマブ イリノテカン (CPT-11) テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム	ベクティビックス カンプト エスワンタイホウ	6mg/kg 125mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1 DAY1 DAY1～14	21日
F32 F321	カンプト+アービタックス400(初回) カンプト+アービタックス250	セツキシマブ イリノテカン (CPT-11)	アービタックス カンプト	400(250)mg/m ² 150mg/m ²	DAY1. 8 DAY1	14日
F33	カンプト+ベクティビックス	パニツムマブ イリノテカン (CPT-11)	ベクティビックス カンプト	6mg/kg 150mg/m ²	DAY1 DAY1	21日
F34	ベクティビックス単独	パニツムマブ	ベクティビックス	6mg/kg	DAY1	14日
F35	アービタックス400単剤(初回)	セツキシマブ	アービタックス	400mg/m ²	DAY1	7日
F351	アービタックス250単剤	セツキシマブ	アービタックス	250mg/m ²	DAY1	7日
F36	カンプトーA法	イリノテカン (CPT-11)	カンプト	100mg/m ²	DAY1. 8. 15	28日
F37	アバスチン+ロンサーフ	ベバシズマブ トリフルリジン・ヒドラシル塩酸塩配合剤	アバスチン ロンサーフ	5mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1.15 DAY1～5、8～12	28日
F38	アバスチン+UFT+ユーゼル	ベバシズマブ テガフル・ウラシル ホリナートカルシウム・ロイコホリンカルシウム	アバスチン ユーエフティ ユーゼル	5mg/m ² 100mg/m ² /回 25mg/回	DAY1.15 1日3回 DAY1～21 1日3回 DAY1～21	28日
F40	キイトルーダ単独	ペムブロリスマブ	キイトルーダ	200mg/body	DAY1	21日