· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
E51	<u>ドセタキセル+シスプラチン+5−FU(内科)</u>	ドセタキセル(DOC)	ドセタキセル	70mg/ m ²	Day1	
		シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	70mg/ m i	Day1	
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	500mg/ m ²	Day1∼5	28日
E52	<u>ドセタキセル+シスプ゚ラチン+5-FU(外科)</u>	ドセタキセル(DOC)	ドセタキセル	70mg/ m i	Day1	
		シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	70mg/ m i	Day1	
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	600mg/ m ²	Day1∼5	28日
E53	<u>ドセタキセル+シスプラチン【連日】+5-FU</u>	ドセタキセル(DOC)	ドセタキセル	70mg/ m i	Day1	
		シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	10mg/Body	Day1∼5	
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	500mg/Body	Day1∼5	28日
E54	<u>シスプラチン+5-FU+放射線</u>	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	40mg/ m i	Day1, 8	
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	400mg/ m ²	Day1~5,8~12	28日
E55	シスプラチン+5-FU	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	80mg/ m i	Day1	
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	800mg/ m i	Day1∼5	21日
E56	<u>シスプ゚ラチン【低用量】+5−FU</u>	シスプラチン(CDDP)	シスプラチン	10mg/Body	Day1∼5	
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	300mg/Body		7日
E61	<u>アクプラ【低用量】+5-FU+CRT</u>	ネダプラチン(CDGP)	アクプラ	7mg∕ m i̇́	Day1-5,8-12,	
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	350mg/ m ²	15-19,22-26	42日
E62	<u>ドセタキセル+アクプラ</u>	ドセタキセル(DOC)	ドセタキセル	70mg/ m i	Day1	
		ネダプラチン(CDGP)	アクプラ	70mg/ m i		28日
E63	<u>ト゛セタキセル【Biweekly】+アクプラ</u>	ドセタキセル(DOC)	ドセタキセル	30mg/ m i	Day1, 15	
		ネダプラチン(CDGP)	アクプラ	40mg/ m i		28日
E64	<u>ドセタキセル【3週毎】</u>	ドセタキセル(DOC)	ドセタキセル	70mg/ m i	Day1	
						21日
E65	n°クリタキセル【weekly】100mg/mื	パクリタキセル(PTX)	パクリタキセル	100mg∕ m i	Day1, 8, 15, 22, 29, 36	
						56日