

大腸癌（術後化学療法）

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
	UFT+ホリナート	テガフル・ウラシル ホリナートカルシウム・ロイコホリンカルシウム	ユーエフティ ホリナート	100mg/㎡/回 25mg/回	1日3回 DAY1~28 1日3回 DAY1~28	35日 5コース
	ゼローダ	カペシタピン(GAP)	ゼローダ	B法	DAY1~14	21日 8クール
F10	mFOLFOX-6	オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	エルプラット レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F14	XELOX療法	オキサリプラチン(I-OHP) カペシタピン(GAP)	エルプラット ゼローダ	130mg/㎡ C法	DAY1 DAY1~14	21日
F16	SOX療法(130mg/㎡)	オキサリプラチン(I-OHP) S-1	エルプラット エスワン	130mg/㎡ 体表面積に応じて	DAY1 DAY1~14	21日
	S-1	S-1	エスワン	体表面積に応じて	DAY1~28	35日

大腸癌

レジメン番号	レジメン名	抗癌剤(一般名)	抗癌剤(商品名)	用量	用法	1クール
F10	mFOLFOX-6	オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	エルプラット レボホリナート 5-FU 5-FU	85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F11	アバスタチン(5mg/kg)+mFOLFOX-6	ペバシズマブ オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アバスタチン エルプラット レボホリナート 5-FU 5-FU	5mg/kg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F12 F121 F122	アービタックス(250)+mFOLFOX-6 アービタックス(初回400)+mFOLFOX-6 アービタックス(2週間毎)+mFOLFOX-6	セツキシマブ オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アービタックス エルプラット レボホリナート 5-FU 5-FU	250(初回400)mg/㎡ 500mg/㎡(2週毎) 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	DAY1. 8 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F13	ベクティビックス+mFOLFOX-6	パニツムマブ オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	ベクティビックス エルプラット レボホリナート 5-FU 5-FU	6mg/kg 85mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F14	XELOX療法	オキサリプラチン(I-OHP) カペシタピン(GAP)	エルプラット ゼローダ	130mg/㎡ C法	DAY1 DAY1~14	21日
F15	アバスタチン+XELOX療法	ペバシズマブ オキサリプラチン(I-OHP) カペシタピン(GAP)	アバスタチン エルプラット ゼローダ	7.5mg/kg 130mg/㎡ C法	DAY1 DAY1 DAY1~14	21日
F151 F152	アービタックス【初回400】+XELOX アービタックス【250毎週】+XELOX	セツキシマブ オキサリプラチン(I-OHP) カペシタピン(GAP)	アービタックス エルプラット ゼローダ	250(初回400)mg/㎡ 500mg/㎡(2週毎) 130mg/㎡ C法	DAY1. 8 DAY1 DAY1 DAY1~14	21日
F153	アービタックス【2週毎】+XELOX	オキサリプラチン(I-OHP) カペシタピン(GAP)	エルプラット ゼローダ	500mg/㎡(2週毎) 130mg/㎡ C法	DAY1 DAY1~14	21日
F16	SOX療法(130mg/㎡)	オキサリプラチン(I-OHP) S-1	エルプラット エスワン	130mg/㎡ 体表面積に応じて	DAY1 DAY1~14	21日
F17	アバスタチン+SOX	ペバシズマブ オキサリプラチン(I-OHP) S-1	アバスタチン エルプラット エスワン	7.5mg/kg 130mg/㎡ 体表面積に応じて	DAY1 DAY1 DAY1~14	21日
F171 F172	アービタックス【初回400】+SOX アービタックス【250毎週】+SOX	セツキシマブ オキサリプラチン(I-OHP) S-1	アービタックス エルプラット エスワン	250(初回400)mg/㎡ 130mg/㎡ 体表面積に応じて	DAY1. 8 DAY1 DAY1~14	21日
F173	アービタックス【2週毎】+SOX	オキサリプラチン(I-OHP) S-1	エルプラット エスワン	500mg/㎡(2週毎) 130mg/㎡ 体表面積に応じて	DAY1 DAY1~14	21日
F18	FOLFIRI-2	イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F19	アバスタチン(5mg)+FOLFIRI-2	ペバシズマブ イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アバスタチン カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	5mg/kg 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F20 F201 F202	アービタックス250+FOLFIRI-2 アービタックス400(初回)+FOLFIRI-2 アービタックス(2週間毎)+FOLFIRI-2	セツキシマブ イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アービタックス カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	250(初回400)mg/㎡ 500mg/㎡(2週毎) 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	DAY1. 8 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F21	ベクティビックス+FOLFIRI-2	パニツムマブ イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	ベクティビックス カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	6mg/kg 150mg/㎡ 200mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F22	サイラムザ+FOLFIRI-2	ラムシルマブ	サイラムザ	8mg/kg	DAY1	

		イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F23	ザルトラップ+FOLFIRI-2	アフリベルセプトベータ イリノテカン(CPT-11) レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	ザルトラップ カンプト レボホリナート 5-FU 5-FU	4mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F24	sLV5FU2	レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	レボホリナート 5-FU 5-FU	200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F25	アバスタチン(5mg/kg)+sLV5FU2	ベバシズマブ レボホリナート(I-LV) フルオロウラシル(5-FU) フルオロウラシル(5-FU)	アバスタチン レボホリナート 5-FU 5-FU	5mg/kg 200mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 急速静注 DAY1~3 点滴静注	14日
F26	アバスタチンS-1+【1-28】	ベバシズマブ S-1	アバスタチン エスワン	5mg/kg 体表面積に応じて	DAY1、15、29 DAY1~28	42日
F27	IRIS【125mg/m²】	イリノテカン(CPT-11) S-1	カンプト エスワン	125mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1、15 DAY1~14	28日
F28	アバスタチン+IRIS療法【1-14】28日	ベバシズマブ イリノテカン(CPT-11) S-1	アバスタチン カンプト エスワン	7.5mg/kg 125mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1 DAY1 DAY1~14	28日
F283	アバスタチン+IRIS療法【1-14】21日	ベバシズマブ イリノテカン(CPT-11) S-1	アバスタチン カンプト エスワン	7.5mg/kg 150mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1 DAY1、15 DAY1~14	21日
F30 F301 F302	アービタックス250+IRIS【125mg/m²】 アービタックス400(初回)+IRIS【125mg/m²】 アービタックス(2週間毎)+IRIS【125mg/m²】	セツキシマブ イリノテカン(CPT-11) S-1	アービタックス カンプト エスワン	250(初回400)mg/m ² 500mg/m ² (2週毎) 125mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1. 8. 15. 22 DAY1. 15 DAY1. 15 DAY1~14	28日
F31	ベクティビックス+IRIS【125mg/m²】	パニツムマブ イリノテカン(CPT-11) S-1	ベクティビックス カンプト エスワン	6mg/kg 125mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1 DAY1 DAY1~14	21日
F315	アバスタチン+カンプト療法	ベバシズマブ イリノテカン(CPT-11)	アバスタチン カンプト	5mg/kg 150mg/m ²	DAY1 DAY1	14日
F32 F321	アービタックス250+カンプト アービタックス初回400+カンプト	セツキシマブ イリノテカン(CPT-11)	アービタックス カンプト	400(250)mg/m ² 150mg/m ²	DAY1. 8 DAY1	14日
F33	ベクティビックス+カンプト	パニツムマブ イリノテカン(CPT-11)	ベクティビックス カンプト	6mg/kg 150mg/m ²	DAY1 DAY1	14日
F34	ベクティビックス単独	パニツムマブ	ベクティビックス	6mg/kg	DAY1	28日
F351	アービタックス250単剤	セツキシマブ	アービタックス	250mg/m ²	DAY1	7日
F35	アービタックス400単剤(初回)	セツキシマブ	アービタックス	400mg/m ²	DAY1	7日
F352	アービタックス500単独(2週間毎)	セツキシマブ	アービタックス	500mg/m ²	DAY1	14日
F36	カンプト-A法	イリノテカン(CPT-11)	カンプト	100mg/m ²	DAY1. 8. 15	28日
F37	アバスタチン+ロンサーフ	ベバシズマブ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤	アバスタチン ロンサーフ	5mg/m ² 体表面積に応じて	DAY1.15 DAY1~5、8~12	28日
F38	アバスタチン+UFT+ホリナート	ベバシズマブ テカフル・ウラシル ホリナートカルシウム・ロイコボリンカルシウム	アバスタチン ユーエフティ ホリナート	5mg/m ² 100mg/m ² /回 25mg/回	DAY1.15 1日3回 DAY1~21 1日3回 DAY1~21	28日
F40	キイトルーダ単独(3週ごと)	ベムブロシマブ	キイトルーダ	200mg/body	DAY1	21日
F401	キイトルーダ単独(6週ごと)	ベムブロシマブ	キイトルーダ	400mg/body	DAY1	42日
F41	オブジーボ+ヤーボイ	ニボルマブ イビリムマブ	オブジーボ ヤーボイ	240mgmg/body 1mg/kg	DAY1 DAY1	21日
F411	オブジーボ維持療法(2週ごと)	ニボルマブ	オブジーボ	240mg/body	DAY1	14日
F412	オブジーボ維持療法(4週ごと)	ニボルマブ	オブジーボ	480mg/body	DAY1	28日
F50	アービタックス250+ピラフトビ+メクトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ ビニメチニブ	アービタックス ピラフトビ メクトビ	250mg/body 300mg/day 90mg/day	DAY1,8,15,22 連日(分1) 連日(分2)	28日
F501	アービタックス400(初回)+ピラフトビ+メクトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ ビニメチニブ	アービタックス ピラフトビ メクトビ	400mg/day 300mg/day 90mg/day	DAY1 連日(分1) 連日(分2)	7日
F5011	アービタックス500(2週ごと)+ピラフトビ+メクトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ ビニメチニブ	アービタックス ピラフトビ メクトビ	500mg/body 300mg/day 90mg/day	DAY1 連日(分1) 連日(分2)	14日
F51	アービタックス250+ピラフトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ	アービタックス ピラフトビ	250mg/day 300mg/day	DAY11,8,15,22 連日(分1)	28日
F511	アービタックス400(初回)+ピラフトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ	アービタックス ピラフトビ	400mg/day 300mg/day	DAY1 連日(分1)	7日
F5111	アービタックス500(2週ごと)+ピラフトビ	セツキシマブ エンコラフェニブ	アービタックス ピラフトビ	500mg/day 300mg/day	DAY1 連日(分1)	14日
F52	アバスタチン(5mg)+mFOLFOXIRI	ベバシズマブ イリノテカン(CPT-11) オキサリプラチン(I-OHP) レボホリナート(I-LV)	アバスタチン カンプト エルプラット レボホリナート	5mg/kg 150mg/m ² 85mg/m ² 200mg/m ²	DAY1 DAY1 DAY1 DAY1	

F521	mFOLFOXIRI	フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	2400mg/m ²	DAY1~3	14日
		イリノテカン (CPT-11)	カンプト	150mg/m ²	DAY1	
		オキサリプラチン (l-OHP)	エルプラット	85mg/m ²	DAY1	
		レボホリナート (l-LV)	レボホリナート	200mg/m ²	DAY1	
		フルオロウラシル(5-FU)	5-FU	2400mg/m ²	DAY1~3	14日